

280/70R16 TIANLI GENESIS 112A8/112B TL



Cecha	Szczegóły
Marka	Tianli
Model	GENESIS (R-1)
Rozmiar (metryczny)	280/70R16
Rozmiar (tradycyjny)	-
Konstrukcja	Radialna (R) – Nowoczesna konstrukcja szkieletu
Typ	TL (Tubeless) - Bezdętkowa
Indeks Nośności/Prędkości	112A8/112B
Oś Pojazdu	Oś Napędowa (tylna) ciągników średniej mocy
Zastosowanie	Rolnicze (Traction) – Prace polowe, orka, uprawa, transport drogowy.

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wysokiej jakości oponę największego i najnowocześniejszego Azjatyckiego producenta **Tianli**:

TIANLI GENESIS

Marka Tianli obecna jest na wszystkich liczących się rynkach na świecie. Jej produkty zawierają w sobie najnowsze zdobycze techniki w projektowaniu, materiałoznawstwie i designie dotyczącym opon.

Modele z rodziny AGR charakteryzują się **bardzo wysoką jakością wykonania i nie oszczędzaniem materiału** przy produkcji opon.

Masa własna każdej z opony przewyższa masę opon produkowanych w Indiach czy też w Europie. Jednym słowem **ilość gumy, stali i wzmocnień w karkasie musi się zgadzać**.

Opona posiada **wzmocnione boki i barki** co ma wpływać na niwelowanie pęknięć zmęczeniowych, które potrafią pojawiać się na oponach, które posiadają słabsze ściany boczne.

Produkty Tianli są **idealnym rozwiązaniem** dla osób poszukujących produktów charakteryzujących się doskonałą jakością w uczciwej cenie.

Zastosowany karkas **zapewnia stabilność opony przy wyższych prędkościach**, komfort podczas przemieszczania się oraz pracy w polu oraz wydłuża żywotność opony.

Zastosowany **pogrubiony i masywny bieżnik** również wpływa na trwałość opony, wiele przepracowanych motogodzin, sprawne przeniesienie mocy na podłoże oraz wpływa na komfortową jazdę na nawierzchni utwardzonej.

Zastosowane **przetłoczenia pomiędzy żebrami bieżnika** wpływają na samooczyszczanie oraz nadają jej charakteru.

Opona posiada **wysokie właściwości flotacyjne**, które wpływają na niskie ugniatanie gleby.

Wytrzymałe i elastyczne ściany boczne zapewniają maksymalny komfort.

Pomimo zastosowania nowoczesnej radialnej konstrukcji w oponach można zamiennie stosować dętkę.

Produkty marki Tianli **objęte są bezwzględną 10 letnią gwarancją**, która egzekwowana jest natychmiastowo po zgłoszeniu.



Rozmiar	Indeks prędk./ nośności	TT/TL	Głęb. Bieżnika	Felga	Średnica zew.	Szerokość przekroju	Stat. promień koła	Obwód toczny	Ciśnienie infl.	Max obciążenie kg							
			mm		mm	mm	mm±2.5%	mm±2.5%	kPa	Prędkość km/h							
										Static	10	20	25	30	40	50	65
280/70R 16	112A8/11 2B	TL	32	9	787	273	357	2350	240	2575	1680	1380	1240	1200	1120	1120	-