

OPONA 340/85R38 TIANLI GENESIS 133A8/133B TL



Cecha	Szczegóły
Marka	Tianli
Model	GENESIS (R-1)
Rozmiar (metryczny)	340/85R38
Rozmiar (tradycyjny)	13.6R38
Konstrukcja	Radialna (R) – Nowoczesna konstrukcja szkieletu
Typ	TL (Tubeless) - Bezdętkowa
Indeks Nośności/Prędkości	133A8/B
Oś Pojazdu	Oś Napędowa (tylna) ciągników średniej mocy
Zastosowanie	Rolnicze (Traction) – Prace polowe, orka, uprawa, transport drogowy.

Model **TIANLI GENESIS** to nowoczesna opona radialna, zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności pracy ciągnika.

- **Bieżnik R-1:** Klasyczny, agresywny wzór bieżnika (typu jodełka) z szerokimi, głębokimi klockami, co zapewnia **maksymalną trakcję** i efektywne przenoszenie mocy na podłoże.
- **Wysoki Komfort:** Radialna konstrukcja karkasu oraz elastyczne ściany boczne gwarantują **lepszą amortyzację** i komfort operatora podczas transportu drogowego oraz dłuższych prac polowych.
- **Niskie Ugniatanie Gleby:** Duża powierzchnia styku opony z podłożem (dzięki konstrukcji radialnej) umożliwia **pracę przy niższym ciśnieniu**, co minimalizuje ugniatanie gleby i zwiększa plony.
- **Trwałość:** Karkas o dużej wytrzymałości i gruba mieszanka gumowa bieżnika wpływają na **długą żywotność** opony, nawet w trudnych warunkach.

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować wysokiej jakości oponę największego i najnowocześniejszego Azjatyckiego producenta **Tianli**:

340/85R38 (13.6R38) TIANLI GENESIS

Marka Tianli obecna jest na wszystkich liczących się rynkach na świecie. Jej produkty zawierają w sobie najnowsze zdobycze techniki w projektowaniu, materiałoznawstwie i designie dotyczącym opon.

Modele z rodziny AGR charakteryzują się **bardzo wysoką jakością wykonania i nie oszczędzaniem materiału** przy produkcji opon.

Masa własna każdej z opony przewyższa masę opon produkowanych w Indiach czy też w Europie. Jednym słowem **ilość gumy, stali i wzmocnień w karkasie musi się zgadzać**.

Opona posiada **wzmocnione boki i barki** co ma wpływać na niwelowanie pęknięć zmęczeniowych, które potrafią pojawiać się na oponach, które posiadają słabsze ściany boczne.

Produkty Tianli **są idealnym rozwiązaniem** dla osób poszukujących produktów charakteryzujących się doskonałą jakością w uczciwej cenie.

Zastosowany karkas **zapewnia stabilność opony przy wyższych prędkościach**, komfort podczas przemieszczania się oraz pracy w polu oraz wydłuża żywotność opony.

Zastosowany **pogrubiony i masywny bieżnik** również wpływa na trwałość opony, wiele przepracowanych motogodzin, sprawne przeniesienie mocy na podłoże oraz wpływa na komfortową jazdę na nawierzchni utwardzonej.

Zastosowane **przetłoczenia pomiędzy żebrami bieżnika** wpływają na samooczyszczanie oraz nadają jej charakteru.

Opona posiada **wysokie właściwości flotacyjne**, które wpływają na niskie ugniatanie gleby.

Wytrzymałe i elastyczne ściany boczne zapewniają maksymalny komfort.

Pomimo zastosowania nowoczesnej radialnej konstrukcji w oponach można zamiennie stosować dętkę.

Produkty marki Tianli **objęte są bezwzględną 7 letnią gwarancją**, która egzekwowana jest natychmiastowo po zgłoszeniu.



KUPOJ NA RATY
- to takie proste!

10x0%

RRSO **0%**

 **Santander**
Consumer Bank

ARISUN

 **TIANLI**

WEST LAKE
TIRES®

DOTYCZY WYBRANYCH MODELI*

Rozmiar	Indeks prędkości/nośności	TT/TL	Głęb. bieżnika	Felga	Średnica zew.	Szerokość przekroju	Static Loaded Radius	Obwód toczny	Ciśnienie infl.	Max. obciążenie kg							
			mm		mm	mm	mm±2.5%	mm±2.5%	kPa	Prędkość km/h							
										Statycz.	10	20	25	30	40	50	65
340/85R38 (13.6R38)	133A8/133B	TL	37,0	11,00	1540	353	711	4645	360	4740	3090	2535	2290	2205	2060	2060	-