

405/70R18 Westlake CB790 153A2 TL L-5



Budowa	TL - bezdętkowe
Indeks nośności	153 (3650 kg)
Indeks prędkości	A2 (do 10km/h)
Producent	West Lake
Profil	Inny
Średnica	18
Szerokość	405 mm
Wymiar	405/70R18
Liczba płócien	-
Waga	117 kg

Westlake w modelu CB790 jest jedną z najnowocześniejszych i najmocniejszych opon jakie możecie Państwo zastosować w najtrudniejszych warunkach pracy do Państwa Ładowarek pracujących na kopalniach czy sortowniach odpadów.

Dzięki ponad **60-cio letniej historii** rozwoju marki powstał model **CB790**, który łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji nowoczesnych opon do sprzętu ciężkiego. **Westlake CB790** jest ukoronowaniem starań koncernu **Westlake** w dążeniu do stworzenia najmocniejszego i najtrwalszego produktu do zadań specjalnych.

Charakterystyka zaawansowanego zabudowanego bieżnika wykonanego w **klasie L5** wraz z zastosowaniem **opatentowanych technologii** produkcji mieszanek opracowanych z czołowymi producentami w Europie oraz w Japonii: „**Nano Silica Compound**” „**Silica**” oraz „**Armour Belt**”, zapewnia najdłuższą eksploatację podczas maksymalnych obciążeń w najbardziej wymagających warunkach. Opona odporna jest na przecięcia, pękanie oraz wyrywanie gumy z bieżnika. Dodatkowo mieszanka gumowa została tak dobrana aby **wytrzymywać pracę na trzy zmiany 24H/dobę**.

Opona **Westlake CB790** jest jedną z **najpotężniejszych opon w swojej klasie**. Na uwagę zasługuje wysokość wraz z szerokością samego bieżnika, maksymalnie pogrubione ściany boczne opony, wzmocnione barki wraz z maksymalnie pogrubioną stopką opony. Te wszystkie charakterystyki wpływają na **100% bezawaryjność produktu** i przystoiowy święty spokój po zamontowaniu tej opony na Państwa ciężkim sprzęcie.

Wystarczy spojrzeć na wagę tego produktu aby wyobrazić sobie z jaką oponą mamy do czynienia. **Bezkompromisowa podejście w produkcji** i projektowaniu przekłada się na pełnoprawny produkt **klasy L5**, konkurujący z markami europejskimi klasy premium.

Model **CB790** potwierdził swoją trwałość w jednych z największych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. W Polsce opony te pracują **na sortowniach odpadów, na kopalniach, w firmach wyburzeniowych, portach**.

Jeżeli szukacie Państwo sprawdzonego rozwiązania maksymalizującego wydajność wraz z pełną bezawaryjnością, opona **Westlake CB790** jest najlepszą propozycją dla każdego kto szuka **najmocniejszej opony do najtrudniejszych zadań!**.

Na zakończenie trzeba nadmienić, iż Westlake CB790 jest najmaszywniejszą oponą w swojej klasie, deklasującą swoją konkurencję.




WEST LAKE
TIRES®

CB790

TYRE TRADE



WEST LAKE TYRES **CB790**




BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK

Zwiększa wytrzymałość i odporność opon na przebicie na nawierzchniach miesanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



WYPROFILOWANA PODSTAWA KOSTEK BIEŻNIKA

Usprawnia usuwanie kamieni i zwiększa odporność na pękanie

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

Chroni przed uderzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**




SOLIDNY KARKAS OZNACZONY DWOMA GWIAZDKAMI

Zapewnia doskonałą stabilność i większą ładowość

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



MIESZANKA ANTI-CUT

Zapobiega przecięciom i wrywaniu gumy z bieżnika w trudnych warunkach

TYRETRADE

Tire Size	Type	LI/SS	Star Rating	TRA Code or Application	Recommended Rim/Flange Height	Approximate Inflated Dimensions						OTD		Cold Inflation Pressure		Max. Load Capacity		Application Max.Speed	
						OD		SW		SLR									
						inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	32ND	KPa	Psi	Kg	Lbs	km/h
405/70R18	TL	153A2	-	L-5	13.00	1025	40.4	407	16.0	-	-	54	68	375	54	3650	8050	10	5