

405/70R20 WESTLAKE CB790 155A2 L5 TL



Indeks nośności	155
Indeks prędkości	A2
Producent	West Lake
Profil	Inny
Średnica	20"
Szerokość	405mm
Wymiar	405/70R20
Głębokość bieżnika	58 mm
Waga	127 kg
Szerokość opony	40,7cm
Wysokość opony	107,6 cm
Oznaczenie TRA	L-5

Westlake w modelu CB790 jest jedną z najnowocześniejszych i najmocniejszych opon jakie możecie Państwo zastosować w najtrudniejszych warunkach pracy do Państwa Ładowarek pracujących na kopalniach czy sortowniach odpadów.

Dzięki ponad **60-cio letniej historii** rozwoju marki powstał model **CB790**, który łączy w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji nowoczesnych opon do sprzętu ciężkiego. **Westlake CB790** jest ukoronowaniem starań koncernu **Westlake** w dążeniu do stworzenia najmocniejszego i najtrwalszego produktu do zadań specjalnych.

Charakterystyka zaawansowanego zabudowanego bieżnika wykonanego w **klasie L5** wraz z zastosowaniem **opatentowanych technologii** produkcji mieszanek opracowanych z czołowymi producentami w Europie oraz w Japonii: „**Nano Silica Compound**” „**Silica**” oraz „**Armour Belt**”, zapewnia najdłuższą eksploatację podczas maksymalnych obciążeń w najbardziej wymagających warunkach. Opona odporna jest na przecięcia, pękanie oraz wrywanie gumy z bieżnika. Dodatkowo mieszanka gumowa została tak dobrana aby **wytrzymywać pracę na trzy zmiany 24H/dobę**.

Opona **Westlake CB790** jest jedną z **najpotężniejszych opon w swojej klasie**. Na uwagę zasługuje wysokość wraz z szerokością samego bieżnika, maksymalnie pogrubione ściany boczne opony, wzmocnione barki wraz z maksymalnie pogrubioną stopką opony. Te wszystkie charakterystyki wpływają na **100% bezawaryjność produktu** i przysłowiowy święty spokój po zamontowaniu tej opony na Państwa ciężkim sprzęcie.

Wystarczy spojrzeć na wagę tego produktu aby wyobrazić sobie z jaką oponą mamy do czynienia. **Bezkompromisowa podejście w produkcji** i projektowaniu przekłada się na pełnoprawny produkt **klasy L5**, konkurujący z markami europejskimi klasy premium.

Model **CB790** potwierdził swoją trwałość w jednych z największych przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. W Polsce opony te pracują **na sortowniach odpadów, na kopalniach, w firmach wyburzeniowych, portach**.


Jeżeli szukacie Państwo sprawdzonego rozwiązania maksymalizującego wydajność wraz z pełną bezawaryjnością, opona **Westlake CB790** jest najlepszą propozycją dla każdego kto szuka **najmocniejszej opony do najtrudniejszych zadań!**.

Na zakończenie trzeba nadmienić, iż **Westlake CB790** jest **najmasywniejszą oponą w swojej klasie, deklasującą swoją konkurencję**.





WEST LAKE TYRES **CB790**




BARDZO GŁĘBOKI BIEŻNIK

Zwiększa wytrzymałość i odporność opon na przebicie na nawierzchniach miesanych i utwardzonych przy ekstremalnych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



WYPROFILOWANA PODSTAWA KOSTEK BIEŻNIKA

Usprawnia usuwanie kamieni i zwiększa odporność na pękanie

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



KONSTRUKCJA ŚCIAN BOCZNYCH PRZEZNACZONA DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH

Chroni przed uderzeniami bocznymi i odkształceniami przy dużych obciążeniach.

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**




SOLIDNY KARKAS OZNACZONY DWOMA GWIAZDKAMI

Zapewnia doskonałą stabilność i większą ładowność

TYRETRADE

WEST LAKE TYRES **CB790**



MIESZANKA ANTI-CUT

Zapobiega przecięciom i wrywaniu gumy z bieżnika w trudnych warunkach

TYRETRADE

Tire Size	Type	LI/SS	Star Rating	TRA Code or Application	Recommended Rim/Flange Height	Approximate Inflated Dimensions						OTD		Cold Inflation Pressure		Max. Load Capacity		Application Max.Speed	
						OD		SW		SLR									
						inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	32ND	KPa	Psi	Kg	Lbs	km/h	mph
405/70R20	TL	155A2	-	L-5	13.00	1076	42.4	407	16.0	-	-	58	73	375	54	3875	8550	10	5